

EXIS Žilina, s.r.o.

EXPORT - IMPORT SLOVENSKO

VÝŤAHÁRSKA TECHNIKA, REŤAZE, LANÁ

<http://www.exiszilina.sk>

Zoznam náhradných dielov podľa skladových čísiel

EXIS Žilina, s.r.o.
013 23 Višňové č.375
Slovenská Republika

IČO: 31 580 076
IČ DPH: SK2020448760

Tel: 041/5652 645
Fax: 041/7641 821
e-mail: exis@exiszilina.sk
http:// www.exiszilina.sk

KONTAKT

Sídlo spoločnosti a adresa pre poštovný styk:

EXIS Žilina, s.r.o.
01323 Višňové č.375
Slovenská Republika

IČO : 31 5800 76
DIČ : 2020448760
IČ DPH : SK2020448760

Veľkoobchodná prevádzka pre výťahovú techniku:

EXIS Žilina, s.r.o.
Pri Rajčanke 45
010 01 Žilina

Telefonické a internetové spojenie :

Tel.: +421 (41) 5652 645
+421 (41) 5004 056
+421 (41) 5004 057

Fax : +421 (41) 7641 821
E-mail : exis@exiszilina.sk
<http://www.exiszilina.sk>

Pracovníci zabezpečujúci zákaznícky servis :

Ing.Ján Beňo, konateľ spoločnosti a vedúci prevádzky pre výťahovú techniku

Tel. : +421 (41) 5004 056
Mobil : +421 (903) 801 104
E-mail : beno@exiszilina.sk

Jana Tomašcová, vedúca predaja výťahovej techniky

Tel. : +421 (41) 5652 645
+421 (41) 5004 057
Mobil : +421 (903) 261 062
E-mail : tomasцова@exiszilina.sk

Peter Beňo, obchodný zástupca

Tel. : +421 (41) 5652 645
+421 (41) 5004 057
Mobil : +421 (904) 679 451
E-mail : odbyt@exiszilina.sk

Patrik Barčla, obchodný zástupca

Tel. : +421 (41) 5652 645
+421 (41) 5004 057
Mobil : +421 (911) 276 495
E-mail : odbyt@exiszilina.sk

Vladimír Čvartinský, autodoprava

Mobil : +421 (907) 806 614

JUDr.František Beňo, advokát, advokátske a právne služby

Tel. : +421 (41) 5620 840

Sklad.č. Názov náhradného dielu	
Tlačoviny	
01-0001	Kniha kontrol výťahu (117) stranová
01-0005	Brožúra "Týždenné prehliadky výťahu"
Svetlá a žiarovky	
16-0160	Stropný pohľad RASTER 1200 x 600 mm pokovený
19-0310	Svetlo kabínové žiarovkové - 12700 (zapustené) na TOV 250, 320
19-0410	Kryt svietidla kabíny pre typ 12700
19-0110	Žiarovka 12V 0,1A - signalizačná
19-0210	Žiarovka 24V 0,1A - signalizačná
19-0211	Žiarovka 24V - 25W
19-0212	Žiarovka 24V - 40W
19-0213	Žiarovka 24V - 60W
19-0214	Žiarovka 24V - 100W
Tlačítka, kryty tlačidiel	
03-0110	Element tlačítkový čierny
03-0111	Element tlačítkový žltý
03-0112	Element tlačítkový červený
03-0120	Tlačítko TS 1/E presvetľovacie
03-0121	Tlačítko TO 1 nepresvetľovacie
03-0211	Klobúčik tlačítka TO, TS biely
03-0310	Šošovka červená TPA 11,12
03-0311	Šošovka biela TPA 11,12
03-0320	Očko červené malé
03-0410	Kryt TPA 11 (ocel, komaxit)
03-0420	Kryt TPA 12 (ocel, komaxit)
03-0435	Vypínač STOP-TOS
Vonkajšie privolávače - kryt antikor brúsený (leštený)	
03-044x	TSV 1.01 privolávač s jednou signálkou uprostred tlačidla
03-044x	TSV 1.02 priv. s jednou sign.uprostred tlačidla s potvrd.vol'by
03-0454	TSV 2.01 privolávač s jednou signálkou a jedným tlačidlom
03-0455	TSV 2.02 priv. s jednou sign. a jedným tlačidlom s potvrd.vol'by
03-0461	TSV 3.01 privolávač s dvoma signálkami a jedným tlačidlom
03-0462	TSV 3.02 priv. s dvoma sign. a jedným tlačidlom s potvrd.vol'by
03-047x	TSV 4.01 privolávač s dvoma signálkami a dvoma tlačidlami
03-047x	TSV 4.02 priv. s dvoma sign. a dvoma tlačidlami s potvrd.vol'by
Kabínové privolávače - kryt antikor brúsený (leštený)	
03-049x	TSK 1.01 ovl. panel pre 4 st. bez potvrdenia voľby, STOP, zvonček Za každú ďalšiu stanicu
03-049x	TSK 1.02 ovl. panel pre 4 st. s potvrdením voľby, STOP, zvonček Za každú ďalšiu stanicu
03-049x	TSK 2.01 ovl. panel pre 4 st. bez potvrd.vol'by, signal. preťaženia Za každú ďalšiu stanicu
03-049x	TSK 2.02 ovl. panel pre 4 st. s potvrd. voľby, signal. preťaženia Za každú ďalšiu stanicu
03-049x	TSK 3.01 ovládaci panel pre 4 stanice bez potvrdenia voľby, STOP, zvonček, signalizácia preťaženia, zabezpečenie kľúčom Za každú ďalšiu stanicu
03-049x	TSK 3.02 ovládaci panel pre 4 stanice s potvrdením voľby, STOP, zvonček, signalizácia preťaženia, zabezpečenie kľúčom Za každú ďalšiu stanicu

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Snímače**

05-0610	Snímač VMS 1 (MS1)
05-0660	Snímač MS2
05-0620	Snímač MS 36 P
05-0640	Snímač 3 Wk 164 38
05-0645	Snímač STEM monostabilný s prepínacím kontaktom NC
05-0646	Snímač STEM monostabilný NO
05-0647	Snímač STEM bistabilný
05-0641	Lišta plastová pre snímač STEM
05-0642	Držiak priem. 12 mm plastový pre snímač STEM
05-0649	Magnet STEM
05-0650	Snímač IMB 515 magnetický
05-0655	Magnet 19 x 24 x 8 mm - permanentný

Vypínače

05-0210	Vypínač VS 16
05-0220	Páka koncového vypínača
05-0235	Vypínač VP 21 L
05-0240	Pružina KVZ

Spínače

05-0290	Pružina spínača SV
05-0291	Pružina spínača SV - malá
05-0298	Gumová manžeta spínača SV
05-0310	Spínač SV 1
05-0311	Spínač SV 2
05-0312	Spínač SV 3
05-0313	Spínač SV 4
05-0410	Spojovací mostik SV 4
05-0320	Dverný spínač SCHMERSAL AZ 13 KD
05-0321	Dverný spínač SCHMERSAL AZ 06 KT
05-0420	Spojovací mostik SCHMERSAL AZ 06-13/B18

Šachtové prepínače

05-0344	Spínač SK 301
05-0345	Spínač SK 302 - v klúde dva kontakty zopnuté
05-0348	Spínač SK 320 - v klúde dva kontakty rozopnuté
05-0350	Spínač SK 322- v klúde jeden zopnutý a jeden rozopnutý

Kondenzátory

05-0110	Kondenzátor 470 mF/100V
05-0120	Kondenzátor 250 mF/500V

Relé

05-0710	Relé SCHRACK MT 321048 V DC
05-0711	Patica SCHRACK MT 78740
05-0714	Člen časový MRMZO (spozdený príťah a odpad)
05-0715	Relé RP 701 KC 4P 48Vss
05-0730	Relé SCHRACK 24V DC
05-0780	Varistor 130V, 250V

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Fotobunky, húkačky, gongy**

23-0110	Fotobunka TELCO - 1 čidlo (automatické dvere)
23-0111	Fotobunka TELCO - 2 čidlá (výťahy bez kabínových dverí)
23-0112	Fotobunka TELCO - celoplošná
23-0120	Závora infračervená MR 220 F
23-0210	Húkačka 24V DC
23-0220	Zvonček 8V - 12V
23-0230	Gong trojtónový
	Siréna 12V DC
23-0116	Vysielač Telco Transmir LT02/1 S1
23-0115	Prijímač Telco Recerv LT02/1 S1
23-0117	Relé Telco 1 čidlo

Náhradné diely šacht.dverí JSO, DJD, kab.dverí a kabín

01-0110	Samozatvárací piest ZB 2
05-0270	Pružina ZB 2
18-0510	Výťahový segment zatvárača dverí (L, P - k samozatváraču ZB 2)
18-0520	Výťahové ťažlo zatvárača dverí (k samozatváraču ZB 2)
18-0530	Ťažlo dverí JSO 700 (800) s čapom L, P
01-0120	Dovierač DJD starý typ
01-0130	Hydraulický dovierač s reguláciou ADITECH 40 N
01-0135	Hydraulický dovierač s reguláciou DICTATOR
01-0121	Kladka gumová ADDITECH
05-0805	Ovládanie spínania kabínových dverí (na SV 4) na 500 kg výťah
05-0850	Ovládač spínača kabínových dverí (praporek) (L, P)
05-0810	Kladka ovládania spínača kabínových dverí na 500 kg výťah
20-0410	Rámik okna šachtových dverí na dvere JSO
20-0411	Rámik okna kabínových dverí na dvere JSO
20-0413	Rámik okna šachtových dverí na dvere DJD
20-0510	Polyamidové puzdro kabínových dverí
04-0190	Doraz dverí JSO (1 plato = 56 ks. priem.12,7mm, hr.3,5mm)
04-0140	Vymedzovacia guma kabíny - VGK (medzikružie 65x30-22)
04-0150	Vrchný nárazník kabíny - VNK (kocka 50x50)
04-0151	Spodný nárazník kabíny - SNK (kužel s vnút. otvorom 52/45-62)
04-0210	Tesniaca guma okna drevených kabínových dverí (kus)
04-0220	Tesniaca guma verají drevených kabínových dverí (2 m kus)
04-0230	Tesniaca guma kabínových dverí na 500 kg výťah (Sk/m)
19-0420	Sedačka sklopná nerez

Protišmykové bezpečn.podlahy (cena za m2, šírka 2m, dĺžka podľa požiadavky)

04-0320	ALTRO VM20 (rôzne farby)
04-0340	ALTRO IP2009 (rôzne farby)
04-0410	SAFEGUARD (šedá)
04-0480	Lepidlo BOSTIK 1513, 650 gr. - ALTRO / kov
04-0482	Lepidlo NIBOFLOR S 800, 800 gr. - ALTRO / drevo

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Madlá**

20-0110	Madlo vonkajších šachtových dverí (oceľové, komaxit)
20-0210	Madlo kabínových dverí (oceľové, komaxit)
20-0250	Madlo okrúhle, brúsený nikel, priem.40mm, dĺžka l=1800mm
20-0252	Madlo okrúhle, chrómové, priem.40mm, dĺžka l=1800mm
20-0254	Madlo okrúhle, brúsený nikel, priem.40mm, dĺžka l=2400mm
20-0256	Madlo okrúhle, chrómové, priem.40mm, dĺžka l=2400mm
20-0270	Spojka 90° brúsený nikel
20-0272	Spojka 90° chrómová
20-0280	Držiak tyče priamy, brúsený nikel
20-0282	Držiak tyče priamy, chrómová
20-0284	Držiak tyče spodný, brúsený nikel
20-0286	Držiak tyče spodný, chrómový
20-0288	Držiak tyče spodný spojovací, brúsený nikel
20-0289	Držiak tyče spodný spojovací, chrómový
20-0290	Záslepka tyče, brúsený nikel (sada 2 ks)
20-0292	Záslepka tyče, chrómová (sada 2 ks)

Nárazníky

04-0508	Nárazník EN2 priem. 125x100 (Zaťaž. 190-3240 kg, do 1 m/s)
---------	--

Zachycovacie klíny

14-0910	Zachycovací klin s vodičom - KZ 80
14-0912	Zachycovací klin s vodičom - KZ 100
14-0915	Zachycovací klin s vodičom - KZ 120
14-0917	Zachycovací klin s vodičom - KZ 160

Silónové vyloženia

06-0110	Silónové vyloženie na drátové vodička
06-0120	Silónové vyloženie delené - zadná časť (malá)
06-0121	Silónové vyloženie delené - bočná časť (veľká)
06-0210	Silónové vyloženie T 50/50/10
06-0211	Silónové vyloženie T 50/50/9
06-0212	Silónové vyloženie T 50/50/5
06-0220	Silónové vyloženie T 70/60/12
06-0230	Silónové vyloženie T 90/70/15
06-0231	Silónové vyloženie T 90/70/16
06-0310	Kladka bariéry MNV 100

Vedenia

06-0550	Plastová časť protiváhy T733 so sil.vyložením s drážkou 5.5mm
06-0556	Plastová časť kabíny T733 so sil.vyložením s drážkou 9.5mm
06-0560	Hliníková čeľusť 90°, AC 00001322
06-0570	Vložka do hliníkovej čeľuste 16.5 mm
06-0610	Vodiaca čeľusť drátového vodička (i so silónovým vyložením)
06-0510	Domček vodiacej čeľuste (hruška) TOV 250, TOV 320
06-0520	Držiak silónového vyloženia TOV 250, TOV 320
06-0540	Gumový krúžok vodiacej čeľuste TOV 250 D=50, d=20
06-0520	Držiak silónového vyloženia T 50/5

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Samomaznice a lapače oleja**

06-0802	Samomaznica typu U pre T731/735
06-0806	Samomaznica s nádobkou 400 ml EOF-1
06-0803	Samomaznica LC
06-0810	Samomaznica výťahu kabíny "TECHNICO" UNI 10/16-DP
06-0811	Samomaznica protiváhy "TECHNICO" UNI 10/16-DP
06-0814	Filce na samomaznicu "TECHNICO"
06-0820	Držiak samomaznice "TECHNICO" UNI 10/16-DP
06-0830	Lapač oleja "TRIPLEX" LO-4
06-0831	Lapač oleja LO4

Príchytky

18-0308	Príchytka liatinová 10 (pozinkovaná)
18-0309	Skrutka pre príchytku 10 - M 10 x 35 komplet (pozinkovaná)
18-0310	Príchytka liatinová 12 (pozinkovaná)
18-0311	Skrutka pre príchytku 12 - M 12 x 45 komplet (pozinkovaná)
18-0312	Príchytka liatinová 16 (pozinkovaná)
	Skrutka pre príchytku 16 - M 16 x 50 komplet (pozinkovaná)
18-0350	Príchytka T.1 (T50, M 10) (s navarenou skrutkou)
18-0351	Príchytka T.2 (T70, M 12) (s navarenou skrutkou)
18-0352	Príchytka T.3 (T90, M 14) (s navarenou skrutkou)
18-0353	Príchytka T.4 (T125, M 16) (s navarenou skrutkou)

Omedzovače rýchlosti

12-0100	Omedzovač rýchlosti OR 4 (0.18 0.25 0.36 0.5 0.63 0.7 m/s L,P)
12-0500	Kryt omedzovača rýchlosti OR 4
12-0210	Liatinové závažie OR 4 - Z1OR
12-0211	Betónové závažie OR 4 - Z1OR1
12-0240	Konzola SKVS 16
12-0250	Podložka pod OR 4
12-0260	Kladka závažia 2173
12-0310	Pružina OR1
12-0311	Pružina OR4
12-0410	Gumená kladka k OR 4
12-0411	Gumená kladka k OR 1

Odkláňacie krivky, magnety

22-0110	Krivka sklopná OM 48/10
22-0120	Odkláňacia krivka OK 1
22-0130	Odkláňacia krivka VOK 3
22-0210	Magnet krivky OM 48/10
22-0140	Závitová tyč M8 / 100 mm
22-0141	Spojka závitovej tyče M8 x 40
22-0220	Tlmič krivky OM 48/10
22-0230	Koža tlmiča krivky OM 48/10
22-0240	Pružina krivky OM 48/10
22-0250	Strmeň krivky OM 48/10
22-0211	Odkláňací magnet VOM 1/48 V ss (L, P)
22-0212	Odkláňací magnet OM 48V univerzálny
22-0209	Odkláňací magnet VOM 1/220 V
22-0310	Cievka VOM 1/48 V ss
22-0324	Cievka OM 1/48 V ss (OM2) (bakelitová)
22-0311	Cievka VOM 1/220 V ss
22-0320	Cievka pre magnet LM 6/48 V ss
22-0321	Cievka pre magnet LM 12/48 V ss
22-0322	Cievka pre magnet LM 24/48 V ss
22-0323	Cievka pre magnet LM 48/48 V ss

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Uzávery a náhradné diely do uzáverov**

09-0130	Prejazdová uzávera NU - W (L, P)
09-0550	Kryt prejazdnej uzávery NU - W z PVC
09-0110	Dverná uzávera DU 1
09-0210	Páčka DU 1 A - W - vnútorná
09-0211	Páčka DU 1 A - W - vonkajšia
04-0160	Guma na dverný uzáver DU 1 - GDU
09-0212	Mosadzné púzdro páčky DU 1
09-0213	Spínací element - 58 DU 1 - pevná časť
09-0214	Spínací element pre DU 1 - pohyblivá časť
09-0160	Dverná uzávierka DU 4 - bez protikusu (Wykov)
09-0161	Dverná uzávierka DU 4 - s protikusom (Wykov)
09-0162	Protikus DU 4 (Wykov)
09-0202	Kolík do protikusu DU 4 - W
09-0552	Kryt DU 4 - W priehľadný
09-0230	Dverná uzávera DU 3 (L, P)
09-0225	Páčka vonkajšia SK, DU 3
09-0226	Páčka vnútorná DU 3
09-0321	Pohyblivý kontakt DU 3 (L, P)
09-0420	Kľúč núdzového otvárania dverí univerzálny DU 1, DU 4

Ističe, stykače**Náhrada ističov J1K 82 E:**

13-0512	Istič MP 6,3 - 10 A Schrack
13-0514	Istič MP 10 - 16 A Schrack
13-0516	Istič MP 16 - 25 A Schrack
13-0530	Vypínacia cievka napäťová 230 V BS 900005

Pre správnu funkciu istič MP musí byť kompletovaný s vyp. cievkou BS 900005.

Náhrada stykača V 25 E 48 V ss:

13-0110	Stykač LC1D 25 ED
13-0116	Vrchný kontakt LADN 22

Pre správnu funkciu stykač LC1D 25ED musí byť kompletovaný s vrchným kont. LADN 22.

Náhrada stykača V 40 E 48 V ss:

13-0240	Stykač SIEMENS BW 40 48 V ss
13-0241	Bočný kontakt SIEMENS (nutné k zostave dva kusy)

Pre správnu funkciu stykač BW 40 musí byť kompletovaný s dvoma pomoc.kontaktmi.

Sklad.č. Názov náhradného dielu		
Kruhové vlečné káble a ich príslušenstvo		m. j.
10-0111	Kábel vlečný CYXY 6 x 1	m
10-0112	Kábel vlečný CYXY 12 x 1	m
10-0113	Kábel vlečný CYXY 18 x 1	m
10-0114	Kábel vlečný CYXY 24 x 1	m
10-0310	Kladka vlečného kábelu	ks
10-0320	Svorka vlečného kábelu - kabína (bez kladiek)	ks
10-0330	Svorka vlečného kábelu - šachta (bez kladiek)	ks
Ploché vlečné káble a ich príslušenstvo		m. j.
10-0211	Kábel vlečný plochý H05 VVH6-F 6 x 1	m
10-0212	Kábel vlečný plochý H05 VVH6-F 12 x 1	m
10-0213	Kábel vlečný plochý H05 VVH6-F 18 x 1	m
10-0215	Kábel vlečný plochý H05 VVH6-F 24 x 1	m
10-0340	Svorka vlečného plochého kábelu- plechová	ks
10-0341	Svorka vlečného plochého kábelu- plastová	ks
10-0630	Vývodka plochá Pg 16/6 (pre plochý kábel 6 x 1)	ks
10-0632	Vývodka plochá Pg 16/12 (pre plochý kábel 12 x 1)	ks
10-0640	Vývodka plochá Pg 21/1 (pre plochý kábel 18 x 1)	ks
10-0642	Vývodka plochá Pg 29/1 (pre plochý kábel 24 x 1)	ks
Protipožiarne ploché vlečné káble oheňretardujúce bezhalogénové		m. j.
	Kábel vlečný plochý VM05Z1Z1H6-F 6 x 1	m
	Kábel vlečný plochý VM05Z1Z1H6-F 12 x 1	m
	Kábel vlečný plochý VM05Z1Z1H6-F 18 x 1	m
Káble tienené silové		m. j.
10-0250	Kábel tienový silový 4 x 2,5 mm	m
Výťahové tabuľky na hliníkovom plechu		
07-0110	OSOBNÝ VÝŤAH max.3 (4, 6) osoby max.250 kg (320,350,500)	
07-0115	NÁKLADNÝ VÝŤAH max. 2 000 kg (5 000)	
07-0130	NÁVOD K POUŽÍVANIU VÝŤAHU S JEDNODUCHÝM RIADENÍM	
07-0131	NÁVOD K POUŽÍVANIU VÝŤAHU SO ZBEROM DOLU	
07-0136	Návod, nosnosť, TRANSPORTA - trojštítok	
07-0140	SPOLUJAZDA max. 2 osoby	
07-0150	Výrobný štítok TRANSPORTA (rozmer 80 x 55 mm)	
07-0153	PRED OBSLUHOU VYPNI	
07-0154	DOPRAVA OSOB ZAKÁZANÁ	
07-0530	Obsluha a údržba výťahu (rozmer 210 x 300 mm)	
Samolepiace výťahové tabuľky Rozmer 150 x 50 mm		
07-0310	OSOBNÝ VÝŤAH max. 3 (4, 6) osoby max. 250 kg (320, 350, 500)	
07-0330	NÁVOD K POUŽÍVANIU VÝŤAHU S JEDNODUCHÝM RIADENÍM	
07-0331	NÁVOD K POUŽÍVANIU VÝŤAHU SO ZBEROM DOLU	
07-0350	Výrobný štítok TRANSPORTA (rozmer 80 x 55 mm)	
07-0360	BLESK (rozmer 100 x 50 mm)	
07-0363	HLAVNÝ VYPÍNAČ	
07-0365	POZOR! Pod napätím aj pri vypnutom vypínači (rozmer 50 x 25 mm)	
07-0533	POZOR! Pod napätím	
07-0541	STROJOVNÁ VÝŤAHU - vstup zakázaný, nehas vodou ani pen.pristrojom	
07-0390	Označenie staníc zvnútra na šachtové dvere (S, P, 1, 2 - 14)	

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Laná a ich príslušenstvo****m.j.****Laná označené (CZ) sú dovážané z ČR z produkcie firmy LANA VAMBERK.****Laná dodávame v dĺžkach podľa rozpisu zákazníka.****Príklad objednávania: Lano SEAL 11,2 mm-mazané 4x25 m**

14-0540	Lano 8.0 mm	0.21 kg/m	m
14-0530	Lano 6.3 mm	0.13 kg/m	m
14-0531	Lano 6.3 mm	0.13 kg/m - pozinkované	m
14-0532	Lano 6.3 mm	0.13 kg/m (CZ)	m
14-0548	Lano SEAL 10.0 mm	0.37 kg/m	m
14-0549	Lano SEAL 10.0 mm	0.37 kg/m - mazané	m
14-0550	Lano SEAL 10.0 mm	0.37 kg/m (CZ)	m
14-0557	Lano SEAL 11.2 mm	0.47 kg/m	m
14-0558	Lano SEAL 11.2 mm	0.47 kg/m - mazané	m
14-0556	Lano SEAL 11.2 mm	0.47 kg/m (CZ)	m
14-0563	Lano SEAL 12.5 mm	0.58 kg/m	m
14-0564	Lano SEAL 12.5 mm	0.58 kg/m - mazané	m
14-0562	Lano SEAL 12.5 mm	0.58 kg/m (CZ)	m
14-0570	Lano SEAL 16.0 mm	0.92 kg/m	m
14-0572	Lano SEAL 16.0 mm	0.92 kg/m - mazané	m
14-0574	Lano SEAL 16.0 mm	0.92 kg/m (CZ)	kg
14-0810	Svorka lanová č. 6 pre lano 6.3 mm		ks
14-0812	Svorka lanová č. 11 pre lano 10.0 mm		ks
14-0813	Svorka lanová č. 13 pre lano 12.5 mm		ks
14-0818	Svorka lanová č. 16 pre lano 16.0 mm		ks
14-0850	Očnica lanová č. 7 pre lano 6.3 mm		ks
14-0854	Očnica lanová č. 11 pre lano 10.0 mm		ks
14-0858	Očnica lanová č. 13 pre lano 12.5 mm		ks
14-0859	Očnica lanová č. 18 pre lano 16.0 mm		ks

Mazivá**m.j.**

14-0710	Mazadlo na laná GM Fluid (1 l balenie)		l
14-0716	Mazivo AK2 (vedro 8 kg)		ks
14-0717	Tmel Paulin (na prevodovku)		ks
14-0718	Tmel Paulin - tuba		ks
14-0750	BIOSYNT 40V 300 ml - spray		ks
14-0760	BIOGEL AP2 plastické mazivo - tuba 400 g		ks

Svorce lán

14-0821	Svorec lán 2 x 10.0		
14-0823	Svorec lán 3 x 10.0 (11.2)		
14-0828	Svorec lán 4 x 12.5		
14-0829	Svorec lán 6 x 10.0		

Závesné skrutky a pružiny závesných skrutiek

18-0109	Závesná skrutka M12 bez pružiny (pozinkovaná) l=170mm		
18-0110	Závesná skrutka M12 bez pružiny (pozinkovaná) l=360mm		
18-0111	Závesná skrutka M12 s pružinou (pozinkovaná) l=360mm		
18-0120	Závesná skrutka M16 bez pružiny (pozinkovaná) l=200mm		
18-0121	Závesná skrutka M16 bez pružiny (pozinkovaná) l=435mm		
18-0122	Závesná skrutka M16 s pružinou (pozinkovaná) l=435mm		
18-0130	Závesná skrutka M20 bez pružiny (pozinkovaná) l=250mm		
18-0131	Závesná skrutka M20 s pružinou (pozinkovaná) l=485mm		
18-0163	Pružina závesnej skrutky M12 (M16) (6.3 x 34 x 125)		
18-0164	Pružina závesnej skrutky M16 (8 x 39 x 140)		
18-0166	Pružina závesnej skrutky M20 (10 x 42 x 165)		

Sklad.č. Názov náhradného dielu**Režaze a ich príslušenstvo****m. j.****Režaze sú dodávané v zväzkoch po 5,04 m.**

14-0110	Režaz DG 30 kalená	m
14-0115	Režaz DG 30	m
14-0111	Režaz DG 35 kalená	m
	Režaz DG 35	m
14-0112	Režaz DG 45 kalená	m
14-0117	Režaz DG 45	m
14-0210	Spojka T 30 K	ks
14-0211	Spojka T 35 K	ks
14-0212	Spojka T 45 K	ks
14-0310	Koncový článok T 30 K	ks
14-0311	Koncový článok T 35 K	ks
14-0312	Koncový článok T 45 K	ks

Gallove kladky

15-0510	Gallove kladka t 45 246 hnacia
	Gallove kladka t 35 246 hnacia
15-0512	Gallove kladka t 30 173 hnacia
15-0520	Gallove dvojkladka t 45 246 hnacia
15-0519	Gallove dvojkladka t 35 246 hnacia
15-0516	Gallove dvojkladka t 30 173 hnacia
15-0540	Gallove kladka prevádzacia t 45 246 valivé uloženie s čapom
	Gallove kladka prevádzacia t 35 246 valivé uloženie s čapom
15-0514	Gallove kladka prevádzacia t 30 246 valivé uloženie s čapom
15-0530	Gallove dvojkladka odkl. t 45 246 so strmeňom (val. uloženie)
15-0518	Gallove dvojkladka odkl. t 35 246 so strmeňom (val. uloženie)
15-0517	Gallove dvojkladka odkl. t 30 173 so strmeňom (val. uloženie)

Pružiny

05-0240	Pružina KVZ
05-0242	Pružina ZB 2
05-0270	Pružina zámku šachtových dverí MOC NV ľavá
05-0271	Pružina zámku šachtových dverí MOC NV pravá
05-0272	Pružina zámku šachtových dverí MOC OV ľavá
05-0273	Pružina zámku šachtových dverí MOC OV pravá
05-0274	Pružina prejazdneho zámku
05-0275	Pružina zámku MOC OV č.1 ľavá
05-0276	Pružina zámku MOC OV č.2 ľavá
05-0278	Pružina pod spínač závesu
05-0281	Pružina podlahy kabíny TOV 250
05-0282	Pružina podlahy kabíny TOV 500
05-0284	Pružina plochá
05-0284	Pružina pod Duplex
05-0291	Pružina spínača SV - veľká
05-0291	Pružina spínača SV - malá
11-0111	Pružina brzdy LM 6
11-0112	Pružina brzdy LM 12
11-0113	Pružina brzdy LM 24, LM 48
12-0311	Pružina OR4
12-0310	Pružina OR1
18-0163	Pružina závesnej skrutky M12 (M16) (6.3 x 34 x 125)
18-0164	Pružina závesnej skrutky M16 (8 x 39 x 140)
18-0166	Pružina závesnej skrutky M20 (10 x 42 x 165)
22-0240	Pružina krivky OM 48/10

Dodávame aj pružiny akéhokoľvek typu a rozmeru podľa objednávky zákazníka.

Sklad.č. Názov náhradného dielu
Výťahové stroje S1, S2, S3, S4, S5

Prehľad a cenovú ponuku Vám zašleme na požiadanie

Generálne opravy strojov

Sk

€

Prevádzame opravy strojov rady S1, S2, S3, S4, S5, S6. U strojov rady S1 a S2 je cena dohodou.

Rada S3 cena kompletnej opravy a modernizácie

Rada S4 cena kompletnej opravy a modernizácie

Rada S5 cena kompletnej opravy a modernizácie

V tejto cene je zahrnutá výmena šnekového prevodu, výmena trakčného kolesa, osadenie stroja

Rošty pod stroje

02-0270 Rošt výťahového stroja S3

02-0271 Rošt výťahového stroja S4

04-0180 Guma pod stroj 150 x 75 x 2

Zotrvačníky, spojky, ložiská

02-0510 Zotrvačník priemer 250 mm

02-0520 Zotrvačník priemer 350 mm

02-0610 Ručné koleso, vnút.priemer 22 (28) mm

11-0010 Spojka pružná 220 (stroj S3)

11-0020 Spojka pružná 300 (stroj S4)

04-0110 Spojková guma 30 - SG 30

04-0120 Spojková guma 50 - SG 50

21-0101 Bočné ložisko klzné delené H=60 (stroje S1, S2)

21-0108 Bočné ložisko nedelené H=200 (stroje S3)

Zotrvačníky, spojky, ložiská

21-0109 Bočné ložisko nedelené H=245 (stroje S4)

21-0110 Axiálne ložisko 52406

21-0111 Axiálne ložisko 52307

21-0112 Axiálne ložisko 52408 ATNG

Brzdy a náhradné diely k brzdám

11-0110 Brzda dvojčinná 160 mm (Wojtaszak) s el.magnetom a držiakom

11-0121 Brzda priem. 220 mm dvojčinná (Wykov) s elektromagnetom

11-0125 Brzda priem. 250 mm dvojčinná (Wykov) s elektromagnetom

11-0120 Brzda priem. 220 mm dvojčinná (kompletná) pre stroj S3

11-0130 Brzda priem. 300 mm dvojčinná (kompletná) pre stroj S4

11-0131 Brzda priem. 300 mm dvojčinná (kompletná) pre stroj S5

11-0221 Čelusť brzdy priem. 220 mm

11-0222 Čelusť brzdy priem. 300 mm

11-0111 Pružina brzdy LM 6

11-0112 Pružina brzdy LM 12

11-0113 Pružina brzdy LM 24, LM 48

11-0313 Obloženie brzdy 70/6 - pletené (Sk/m)

11-0331 Obloženie brzdy 70/8 - pletené (Sk/m)

11-0334 Obloženie brzdy 80/6 - pletené (Sk/m)

11-0342 Obloženie brzdy 120/8 - pletené (Sk/m)

11-0311 Obloženie brzdy 70/6 - bezazbestové (0.886 kg/m) (Sk/m)

11-0321 Obloženie brzdy 70/7 - bezazbestové (1.034 kg/m) (Sk/m)

11-0329 Obloženie brzdy 70/8 - bezazbestové (1.182 kg/m) (Sk/m)

11-0410 Nit Al 5 x 30 zapustený plný

11-0411 Nit Al 6 x 26 zapustený plný

11-0450 Guma demagnetizačná na LM 6

11-0451 Guma demagnetizačná na LM 12

11-0452 Guma demagnetizačná na LM 24

11-0453 Guma demagnetizačná na LM 48

22-0213 El. magnet brzdový LM 24/1

22-0214 El. magnet brzdový LM 48/1

Sklad.č.	Názov náhradného dielu	
Trakčné kotúče strojov S3 a S4		Č. modelu
Pri objednávaní je nutné uviesť aj priemer čapu, napr.: Tr. kotúč D=500, d=70, 3 x lano 10		
Príklad objednania: Trakčný kotúč 500/70 - 3 x 10		
15-0120	Trakčný kotúč 500 6 x lano 10	DF 5506
15-0110	Trakčný kotúč 500 3 x lano 10	M96-0050
	Trakčný kotúč 500 2 x lano 11,2	M96-0050
15-0130	Trakčný kotúč 550 4 x lano 12,5	DF 5506
15-0140	Trakčný kotúč 650 4 x lano 12,5	2-V1822
15-0143	Trakčný kotúč 660 3 x lano 10	N 75
	Trakčný kotúč 670 4 x lano 12,5	N 76
15-0155	Trakčný kotúč 710 2 x lano 10	N 72
15-0156	Trakčný kotúč 710 2 x lano 11,2	N 72
15-0159	Trakčný kotúč 725 2 x lano 10	N 72
15-0170	Trakčný kotúč 725 2 x lano 11,2	N 72
15-0175	Trakčný kotúč 725 3 x lano 10	38101-080
15-0183	Trakčný kotúč 725 4 x lano 12,5	3-V95-086
15-0180	Trakčný kotúč 725 4 x lano 10	3-V95-086
	Trakčný kotúč 805 3 x lano 10	N 64
	Trakčný kotúč 905 3 x lano 10	N 63
	Bubon lanový 560 1 x lano 10	N 080
Vence trakčných kotúčov S4 peredlohové (výrobca TRA-Praha)		
	Veniec 875 4 x lano 12,5	VY 817
	Veniec 875 4 x lano 16	VY 817
	Veniec 875 6 x lano 16	VY 1201
	Veniec 1 025 4 x lano 12,5	VY 1196
15-0335	Veniec 1 025 4 x lano 16	VY 1196
	Ozubený veniec predlohy Z 102	VY 820
	Ozubený veniec predlohy Z 115	VY 822
	Ozubený veniec predlohy Z 110	VY 1201
	Pastorky Z 21	
	Pastorky Z 28	
Vence trakčných kotúčov S5 peredlohové (výrobca TRA-Praha)		
	Veniec 560 6 x lano 12,5	VY 1574
15-0331	Veniec 630 4 x lano 12,5/16	
15-0332	Veniec 725 4 x lano 12,5	VY 1575
15-0334	Veniec 725 4 x lano 16	VY 1575
15-0330	Veniec 875 4 x lano 12,5/16	VY 1816
Vence trakčných kotúčov S6 peredlohové (výrobca TRA-Praha)		
15-0333	Veniec 725 6 x lano 16	VY 1574
	Veniec 1 000 4 x lano 16	VY 1539
	Veniec 1 000 6 x lano 16	VY 1539

Sklad.č.	Názov náhradného dielu	Č. modelu
Odkláňacie kladky-klzné uloženie		
<i>Pri objednávaní je nutné uviesť aj priemer čapu, napr.: Odkl. kladka D=500, d=45, 3 x lano10, klzné u.</i>		
Príklad objednania: Odkláňacia kladka 500/45 - 3 x 10 klzné uloženie		
15-0240	Odkláňacia kladka 280 1 x lano 8	DF 5948
	Odkláňacia kladka 290 2 x lano 6,3	DF 5948
	Odkláňacia kladka 340 6(8) x lano 8	343-V97-209
	Odkláňacia kladka 400 2 x lano 10	DF 5726
15-0246	Odkláňacia kladka 400 3 x lano 10	DF 5726
15-0248	Odkláňacia kladka 400 6 x lano 10	3V-4465
	Odkláňacia kladka 410 4 x lano 10	DF 5947
	Odkláňacia kladka 450 4 x lano 10	DF 5947
	Odkláňacia kladka 500 3 x lano 10	N 24
15-0250	Odkláňacia kladka 500 4 x lano 12,5	N 24
	Odkláňacia kladka 500 5 x lano 12,5	DF 5506
	Odkláňacia kladka 500 6 x lano 10	DF 5506
	Odkláňacia kladka 540 8 x lano 12,5	3-V96-114
15-0251	Odkláňacia kladka 550 4 x lano 12,5	DF 5506
15-0255	Odkláňacia kladka 650 4 x lano 12,5(16)	N 67
	Odkláňacia kladka 650 6 x lano 16	N 17
Odkláňacie kladky-valivé uloženie		
	Odkláňacia kladka 280 1 x lano 8	DF 5948
	Odkláňacia kladka 290 2 x lano 6,3	DF 5948
	Odkláňacia kladka 340 6(8) x lano 8	343-V97-209
	Odkláňacia kladka 400 2 x lano 10	DF 5726
	Odkláňacia kladka 400 3 x lano 10	DF 5726
15-0247	Odkláňacia kladka 400 6 x lano 10	3V-4465
	Odkláňacia kladka 410 4 x lano 10	DF 5947
	Odkláňacia kladka 450 4 x lano 10	DF 5947
15-0249	Odkláňacia kladka 500 4 x lano 12,5	N 24
	Odkláňacia kladka 500 5 x lano 12,5	DF 5506
	Odkláňacia kladka 500 6 x lano 10	DF 5506
	Odkláňacia kladka 540 8 x lano 12,5	3-V96-114
15-0252	Odkláňacia kladka 550 4 x lano 12,5	DF 5506
	Odkláňacia kladka 650 4 x lano 12,5(16)	N 67
	Odkláňacia kladka 650 5(6) x lano 16	N 17
Hriadele k odkláňacím kladkám		
15-0270	Hriadeľ k odkl.kladke priemer 45mm, l=200mm	
15-0271	Hriadeľ k odkl.kladke priemer 45mm, l=280mm	

Adaptéry (Výrobca MEZSERVIS Všetín)

Sú určené pre rekonštrukcie starých výťahových rozvádzačov. Ponúkajú mikroprocessorové zariadenie plne nahrádzajúce a zlepšujúce pôvodné reléové.

ADAPTÉRY PRE JEDNORÝCHLOSTNÉ VÝTAHY VRN3:

08-0121 DR - 10/D 16 stanic, vrátane stykačov 23A

Adaptér s plne obsadenou kartou umožňujúci doplniť automatické dvere a frekvenčné riadenie.

08-0122 DR - 10/G do 16 stanic, vrátane stykačov 23A, blokovanie súbežných jazd

ADAPTÉRY PRE JEDNORÝCHLOSTNÉ VÝTAHY VKR 40:

Sú konštruktívne vhodné ako pre VRN3, iba majú inú dokumentáciu pre zapojenie.

DR - 10 do 16 stanic, vrátane stykačov 23A,

ADAPTÉRY PRE JEDNORÝCHLOSTNÉ VÝTAHY VCN3.9:

DR - 10/ID do 16 stanic, obsluha riadičom, bez možnosti signálu na riadiča - jednoduché riadenie

ADAPTÉRY PRE DVOJRÝCHLOSTNÉ VÝTAHY SP 40:

08-0112 DA - 01 do 16 stanic, vrátane stykačov 23A

08-0126 DA - 01/G do 16 stanic, vrátane stykačov 23A, blokovanie súbežných jazd

ADAPTÉRY PRE DVOJRÝCHLOSTNÉ VÝTAHY RND:

DA - 03 do 16 stanic, vrátane stykačov 23A

DA - 03 do 16 stanic, vrátane stykačov 23A, blokovanie súbežných jazd

Náhradné diely do adaptérov

08-0180 Riadiaca karta E 148 plne obsadená

08-0610 Diódový mostík

08-0620 Dióda 1N5408

08-0624 Tranzil 1.5KE82CA

08-6626. Filter HDD

Rozvádzače s frekvenčným meničom (Výrobca MEZSERVIS Všetín) 4VDNxxF1A

Rozvádzač je určený pre postupnú plnú modernizáciu výťahov TOV 250, TOV 320 a TONV 500

Rozmer rozvádzača 600 x 1000 x 300 mm

Pre menovitý výkon meniča :

4,0 kW - 9 A (motor VM 2,5 kW)

5,5 kW - 13 A (motor VM 3,5 kW)

7,5 kW - 16,5 A (motor VM 3,5 kW)

Skrinky hlavního vypínače (výrobce MEZSERVIS Vsetín)

Os. v plast. skřině o rozm. 275x570x110 mm s uzamykáním a troj. alebo štvorpólovým hl. vypínačom

08-0412 VS - 25/BO s istením do 25A, 4 pólová s predradnou poistkou

08-0421 VS - 63/BO s istením do 63A, 4 pólová s predradnou poistkou

Os. v plast. skřině o rozm. 725x390x125 mm s uzamykáním a troj. alebo štvorpólovým hl. vypínačom

VS - 80/BO s istením do 80A, 4 pólová s predradnou poistkou

08-0423 VS - 100/BO s istením do 100A, 4 pólová s predradnou poistkou

Adaptéry (výrobce VÝTAHY ZEVA)

ADAPTÉRY PRE JEDNORÝCHLOSTNÉ VÝTAHY VRN3, (VBN3, VKR40):

VZJ 02.10/16J/M-VRN (VBN3, VKR40) jednorýchlostný do 4 kW, do 16 staníc

ADAPTÉRY PRE JEDNORÝCHLOSTNÉ VÝTAHY VRN3, (VBN3, VKR40):

VZJ 02.20/16J/M-RND (SP 40C) dvojrychlostný do 6 kW, do 16 staníc

Rozvádzače s frekvenčným meničom (výrobce VÝTAHY ZEVA)

Rozvádzač s frekvenčným meničom pre jednorýchlostné motory s 2,5 kW (VRN, VBN, VKR):

VZJ 02.31/16J/M-VRN do 4 kW, do 16 staníc

Rozvádzač s frekvenčným meničom pre jednorýchlostné motory s 3,5 kW (VRN, VBN, VKR):

VZJ 02.31/16J/M-VRN do 5,5 kW, do 16 staníc

Rozvádzač s frekvenčným meničom pre jednorýchlostné motory s 5,5 kW (VRN, VBN, VKR):

VZJ 02.31/16J/M-SPC do 5,5 kW, do 16 staníc

TYPY DODÁVANÝCH ASYNCHRÓNNYCH MOTOROV

Trojfázové asynchrónne motory určené pre pohon výťahových strojov. Krytie IP10 (IP 20).

Vlastné chladenie IC 01 s možnosťou dobudovania prídavných zariadení.

Napätie 3 x 380 V, 50 Hz, IM 1002, IM 3002, (IM 1001, IM 3001).

Montážne rozmery podľa normy IEC 60071-1. Trieda izolácie F.

Typové označenie	Výkon kW	Otáčky 1/min.	Hmotnosť kg		
02-0112					
ATM 132L - 6m	2,5	1000	61		
ATM 132L - 6	3,5	1000	65		
ATM 132L - 6v	5,0	1000	73		
ATM 132L - 6v1	5,5	1000	73		
ATM 132L - 4/16	3,5	1500/375	73		
ATM 132L - 6/24V	2,5	1000/250	82		
ATM 132L - 6/24V2	2,7	1000/250	84		
ATM 180MK - 4/16	3,5	1500/375	131		
ATM 180M - 4/16	5,0	1500/375	142		
ATM 180M - 4/16 R.K. °/	5,0	1500/375	142		
ATM 180L - 4/16 °°/	7,5	1500/375	162		
ATM 180MK - 6/24	3,5	1000/250	148		
ATM 180M - 6/24	5,0	1000/250	147		
ATM 180M - 6/24 R.K. °/	5,0	1000/250	147		
ATM 180L - 6/24 L °°/	7,0	1000/250	156		
ATM 180L - 6/24 L2 °°/	7,5	1000/250	178		
ATM 225M - 4/24 °°/	14,0	1500/250	265		
ATM 225M - 6/24A °°/	9,0	1500/250	275		
ATM 225M - 6/24M °°/	10,0	1500/250	269		
ATM 225M - 6/24M2 °°/	12,0	1500/250	270		
ATM 225M - 6/24M3 °°/	13,0	1500/250	275		
ATM 225M - 6/24 °°/	17,5	1500/250	360		

°/ náhrada za Rade Končar

°°/ motory dodávané s cudzou ventiláciou